

BYLED
современный свет

V.1.2.0

СОДЕРЖАНИЕ

Магнитные трековые системы **2-23**

Rope / 2-5 Gravity MG20 / 16-21
Eclipse / 6-11 Spot / 22-23
Gravity MG15 / 12-15

Световые системы **24-27**

Space / 24-25 Sky / 26-27

Накладные светильники **28-39**

Solar / 28-29 Ufo-Fr / 35
Saturn / 30-31 Halo / 36-37
Satellit / 32 Luna / 38-39
Ufo / 33
Ufo-St / 34

Встраиваемые светильники **40-47**

Uni / 40-43 Crater / 46-47
Vacuum / 44-45

Настенные светильники Flare **48-49**

Грунтовые уличные светильники Ground **50-53**

Системы управления светом **54-57**

OneX / 54-55 Standart / 56-57

Светодиодная лента **58-52**

Standart / 58-59 Lux / 61
Pro / 60 230V / 62

Термолента **62**

Лента Wallwasher **62**

Светодиодный неон **63**

Светодиодные модули **64-65**

Светодиодная линейка **65**

Блоки питания **66**

Светодиодные профили **67-69**


Standart / 67-68 Lux / 69





Ropec / Гибкая трековая система

24V | IP20 | CRI >90 | Osram LED | Гарантия 3 года



ROPE-LN-BL-30

3000K

DIM

30W | 2450Lm | 110°

● Черный




ROPE-LZ-BL-36

3000K

DIM

36W | 2690Lm | 34°

● Черный




ROPE-TRM-BL-10

3000K

DIM

10W | 865Lm | 110°

● Черный



ROPE-TRD-BL-10

3000K


DIM

10W | 915Lm | 110°

● Черный



Rope / Гибкая трековая система




ROPE-SC-10

3000K DIM

10W | 835Lm | 110°

● Черный
● Терракота




ROPE-SC-20

3000K DIM

20W | 1560Lm | 110°

● Черный
● Терракота




ROPE-BL-BL-6

3000K DIM

6W | 410Lm | 270°

● Черный




ROPE-BL-BL-8

3000K DIM

8W | 570Lm | 270°

● Черный




ROPE-BL-BL-16

3000K DIM

16W | 1090Lm | 270°

● Черный



ROPE-CN-16

3000K DIM

16W | 1025Lm | 270°

● Черный
● Терракота



ROPE-CN-16-595


3000K DIM

16W | 1025Lm | 270°

● Черный
● Терракота




Rope / Аксессуары для монтажа



Держатель блока питания
ROPE-SPR-BL
Размеры: Ø230*55мм

● Черный




Держатель блока питания
ROPE-SPS-BL
Размеры: 380*64*45мм

● Черный



Держатель шинопровода накладной
ROPE-POW-BL-SF
Размеры: Ø80*55мм

● Черный




Держатель шинопровода встраиваемый
ROPE-POW-BL-IN
Размеры: Ø85*65мм

● Черный



Держатель шинопровода накладной
ROPE-SP-BL-SF
Размеры: Ø48*45мм

● Черный



Держатель шинопровода накладной
ROPE-SP-BL-SFC
Размеры: 36*10*50,5мм

● Черный



Держатель шинопровода подвесной
ROPE-MP-BL-TR
Размеры: 36*26*1500мм

● Черный



Держатель светильника подвесной
ROPE-MP-BL-LAMP
Размеры: 1500мм

● Черный

Rope / Гибкие шинопроводы

Гибкий трек
ROPE-TRACK-OUT-10

Размер: 10000*26*2мм | 20000*26*2мм


● Черный ● Терракота ● Бежевый





Eclipse / Магнитная трековая система


24V | IP20 | CRI >90 | Osram LED | Гарантия 3 года



ECLIPSE-MG-SP-5
5W
60°

3000K


● Черный ● Золотой



ECLIPSE-MG-SPU-5
5W
60°

3000K


● Черный ● Золотой



ECLIPSE-MG-SPM-3
3W
120°

3000K


● Черный ● Золотой



ECLIPSE-MG-TR-5
5W
60°

3000K


● Черный ● Золотой



ECLIPSE-MG-RN-5
5W
120°

3000K


● Черный ● Золотой



ECLIPSE-MG-RN-3
3W
120°

3000K

● Черный ● Золотой




ECLIPSE-MG-RN-6
120°
6W

3000K

● Черный ● Золотой



Eclipse / Магнитная трековая система





ECLIPSE-MG-LN-6

6W
120°

3000K

● Черный ● Золотой





ECLIPSE-MG-LZ-6

6W
40°

3000K

● Черный ● Золотой





ECLIPSE-MG-LN-12

12W
120°

3000K

● Черный ● Золотой



ECLIPSE-MG-LZ-12

12W
40°

3000K

● Черный ● Золотой




Eclipse / Шинопроводы




Универсальный трек
ECLIPSE-MG-TRACK-OUT-2.5
Размеры: 2500*8.5*15мм

● Черный ● Золотой




Трек подвесной круг
ECLIPSE-MG-TRACK-RN
Размеры: 500(1150)*Ø650мм/800мм

● Черный ● Золотой



Трек универсальный полукруг
ECLIPSE-MG-TRACK-C-800
Размеры: Ø800мм

● Черный ● Золотой




Трек универсальный круг
ECLIPSE-MG-TRACK-R
Размеры: Ø650мм/Ø800мм

● Черный ● Золотой




Eclipse / Аксессуары подвешного монтажа




Держатель блока питания
ECLIPSE-MG-PPS
Размеры: 95(1290)*265*55мм

● Черный ● Золотой




Держатель блока питания
двойной
ECLIPSE-MG-PPSD
Размеры: 155(1350)*265*55мм

● Черный ● Золотой




Коннектор питания прямой
ECLIPSE-MG-ICON
Размеры: 95(1290)*Ø45мм

● Черный ● Золотой



Вводной коннектор питания
ECLIPSE-MG-POW
Размеры: 95(1290)*Ø45мм

● Черный ● Золотой




Вводной коннектор питания
двойной
ECLIPSE-MG-POWD
Размеры: 155(1350)*Ø45мм

● Черный ● Золотой




Eclipse / Аксессуары подвешного монтажа



Вводной коннектор питания
ECLIPSE-MG-MP

Размеры: 200(1200)* \varnothing 45мм

● Черный ● Золотой




Вводной коннектор питания
двойной
ECLIPSE-MG-MPD

Размеры: 200(1260)* \varnothing 45мм

● Черный ● Золотой




Eclipse / Аксессуары накладного монтажа



Держатель блока питания
ECLIPSE-MG-SPS

Размеры: 265*55*124мм


● Черный ● Золотой



Держатель шинпровода
ECLIPSE-MG-SP-1

Размеры: 124* \varnothing 45мм


● Черный ● Золотой



Держатель шинпровода
ECLIPSE-MG-SP-2

Размеры: 184* \varnothing 45мм

● Черный ● Золотой




Держатель шинпровода
двойной
ECLIPSE-MG-SPD

Размеры: 184* \varnothing 45мм

● Черный ● Золотой



Eclipse / Аксессуары накладного монтажа




Коннектор питания прямой
ECLIPSE-MG-SICON

Размеры: 200(1260)*Ø45мм

● Черный ● Золотой



Eclipse / Аксессуары накладного монтажа на стену



Держатель блока питания
ECLIPSE-MG-WPS

Размеры: 265*55*89мм


● Черный ● Золотой



Держатель блока питания
ECLIPSE-MG-WP

Размеры: 89*Ø29мм

● Черный ● Золотой



Держатель блока питания
ECLIPSE-MG-WPD


Размеры: 149*Ø29мм

● Черный ● Золотой






GRAVITY MG15





Gravity MG15 / Магнитная трековая система

48V | IP20 | CRI >90 | Bridgelux LED | Гарантия 3 года

Серия MG15-LN




GRAVITY-MG15-LN-6
6W | 156Lm/162Lm | 110°





GRAVITY-MG15-LN-12
12W | 324Lm/336Lm | 110°




Серия MG15-LZ




GRAVITY-MG15-LZ-6
6W | 410Lm/428Lm | 36°



GRAVITY-MG15-LZ-12
12W | 827Lm/864Lm | 36°



Серия MG15-TR



GRAVITY-MG15-TR-5


5W | 342Lm/369Lm | 24°
Гарантия: 3 года

3000K

4000K

DIM

Черный



GRAVITY-MG15-TR-10


10W | 581Lm/612Lm | 24°
Гарантия: 3 года

3000K

4000K

DIM

Черный



GRAVITY-MG15-TR-7

7W | 434Lm/448Lm | 24°
Гарантия: 3 года

3000K


4000K

DIM

Черный



Серия MG15-TRZ



GRAVITY-MG15-TRZ-8


8W | 550/576Lm | 40°

3000K

4000K

DIM

Черный



GRAVITY-MG15-TRZ-16

16W | 1104/1152Lm | 40°

3000K


4000K

DIM

Черный



Серия MG15-BL



GRAVITY-MG15-BL-3

3W | 200/210Lm | 360°

3000K


4000K

DIM

Черный




Gravity / Шинопроводы





Встраиваемый трек
под ГКЛ
GRAVITY-MG15-TRACK-IN-BL-2
Размеры: 2000*13.5*50мм

● Черный





Встраиваемый трек
под шпаклевку
GRAVITY-MG15-TRACK-WL-BL-2
Размеры: 2000*13.5*50мм

● Черный




Магнитный трек
накладной
GRAVITY-MG15-TRACK-OUT-BL-2
Размеры: 2000*13.5*19мм

● Черный



Магнитный трек
подвесной
GRAVITY-MG15-TRACK-PM-BL-2
Размеры: 2000*Ø28мм

● Черный



Встраиваемый трек
под натяжной потолок
GRAVITY-MG15-STR-IN-2
Размеры: 2000*32.66*56.8мм

● Серый



*В ассортименте имеются аксессуары к шинпроводам (угловые соединители, коннекторы).
Более подробную информацию смотрите на сайте www.byled.by






Gravity / Магнитная трековая система

48V | IP20 | CRI >90 | Osram LED

Серия MG20-TR



GRAVITY-MG20-TR-7

3000K


4000K

7W | 580/600Lm | 24°

Гарантия: 3 года



Аксессуар: Сменный рефлектор 36° MG20-TR-RFL-7-36



GRAVITY-MG20-TR-7-N

3000K


4000K

7W | 550/590Lm | 24°


Гарантия: 5 лет



Аксессуар: Сменный рефлектор 60° MG20-TR-RFL-7-60-N



Gravity / Магнитная трековая система



GRAVITY-MG20-TR-12

12W | 980/1020Lm | 24°

Гарантия: 3 года

3000K

4000K




Белый



Черный

Аксессуар: Сменный рефлектор 36° MG20-TR-RFL-12-36



GRAVITY-MG20-TR-12-N

12W | 970/1020Lm | 38°

Гарантия: 5 лет

3000K

4000K




Белый



Черный



Серия MG20-LZ



GRAVITY-MG20-LZ-6-N

12W | 370/390Lm | 60°

Гарантия: 5 лет

3000K

4000K



Белый



Черный



GRAVITY-MG20-LZ-12-N

12W | 740/780Lm | 60°

Гарантия: 5 лет

3000K



4000K



Белый



Черный



GRAVITY-MG20-LZ-24-N

24W | 1480/1560Lm | 60°

Гарантия: 5 лет

3000K


4000K




Белый



Черный



Серия MG20-LT



GRAVITY-MG20-LT-12

12W | 900/960Lm | 120°

Гарантия: 3 года

3000K

4000K




Черный



Gravity / Магнитная трековая система

Серия MG20-LN



GRAVITY-MG20-LN-12-N


12W | 660/700Lm | 120°

Гарантия: 5 лет

3000K

4000K

Белый Черный



GRAVITY-MG20-LN-24-N

24W | 1320/1390Lm | 120°

Гарантия: 5 лет


3000K

4000K

Белый Черный



Серия MG20-LM



GRAVITY-MG20-LM-6


6W | 400/420Lm | 120°

Гарантия: 3 года

3000K

4000K

Белый Черный



GRAVITY-MG20-LM-12

12W | 800/840Lm | 120°

Гарантия: 3 года


3000K

4000K

Белый Черный



Серия MG20-TRZ



GRAVITY-MG20-TRZ-6


12W | 480/510Lm | 24°

Гарантия: 3 года

3000K

4000K

Белый Черный



GRAVITY-MG20-TRZ-12


12W | 980/1020Lm | 24°

Гарантия: 3 года

3000K

4000K

Белый Черный



Gravity / Магнитная трековая система

Серия MG20-LB



Gravity-MG20-LB-7-N

7W | 530/585Lm | 120°

Гарантия: 5 лет

3000K


4000K



Белый



Черный



GRAVITY-MG20-PM-7-N

7W | 490/545Lm | 24°

Гарантия: 5 лет

3000K

4000K



Белый




Черный



Золотой



Gravity / Шинопроводы





Встраиваемый трек в стену
под шпаклевку

MG20-TRACK-MG20-TRACK-WL-BL-3

Размеры: 3000мм



Черный



Встраиваемый трек
под шпаклевку

MG20-TRACK-IN


Размеры: 1000 | 2000 | 3000мм



Белый



Черный



Накладной трек
универсальный
MG20-TRACK-OUT


Размеры: 2000 | 3000мм



Белый



Черный




Встраиваемый трек
в натяжной потолок


GRAVITY-MG20-ST-IN-2

Размеры: 2000мм



Серый





Встраиваемый трек
MG20-TRACK-INOUT
Размеры: 2000мм

○ Белый ● Черный



Gravity / Блоки питания



Встраиваемый блок
питания
48V | Серия SAX
100W | 200W

○ Белый ● Черный



Внешний блок питания
48V | Серия SX
100W | 150W
200W | 350W | 400W

Gravity / Аксессуары



Драйвер DALI
GRAVITY-MG-DRIVER-DALI
6-42V | 1-30W




Токовый одноканальный
контроллер
CN-MONO-1C-MG
6-42V | 1-30W

*В ассортименте имеются аксессуары к шинопроводам (соединители, коннекторы, заглушки, крепежи).
Более подробную информацию смотрите на сайте www.byled.by



Spot / Трековые светильники

200-240VAC | IP20 | 60° | CRI >80 | Sanan LED | Гарантия 2 года



SPOT-TR1-10
10W
900Lm

3000K

4000K



Песочный белый



Песочный черный

Аксессуары

Линза

Арт. 008628

SPOT-TR1-10-LENS-24


24°

Линза


Арт. 008630

SPOT-TR1-30-LENS-24

24°



SPOT-TR1-20
20W
1800Lm



SPOT-TR1-30
30W
2700Lm

Линза

Арт. 008629

SPOT-TR1-20-LENS-24

24°

Spot / Шинопровод и комплектующие



Универсальный трек
SPOT-2F-OUT-2
Размеры: 2000*34*19мм

Белый Черный



Прямой соединитель
SPOT-2F-OUT-ICON
Размеры: 75*30*19мм

Белый Черный



Угловой соединитель
SPOT-2F-OUT-LCON
Размеры: 69*69*19мм

Белый Черный



T-образный соединитель
SPOT-2F-OUT-TCON
Размеры: 101*69*19мм

Белый Черный



X-образный соединитель
SPOT-2F-OUT-XCON
Размеры: 101*101*19мм

Белый Черный



Токоподвод для трека
SPOT-2F-POW
Размеры: 107*34*19мм

Белый Черный



Прямой гибкий соединитель
SPOT-2F-OUT-SCON
Размеры: 285*34*19мм

Белый Черный



Торцевая заглушка для трека
SPOT-2F-ENDCAP
Размеры: 34*19мм

Белый Черный



Комплект подвесов
ByLed-CR-1
2000мм



Комплект подвесов
ByLed-CR-1-4
4000мм



SPACE

Space / Световая система

IP65 | CRI >90 | 360° | Cree LED | Гарантия 3 года


Жесткая серия

SPACE-LN-WH-20-5m
48V | 20W | 1000/960Lm

Размеры: Ø25*5000мм

3000K

4000K



SPACE-LN-WH-20-3m
48V | 20W | 1000/960Lm

Размеры: Ø25*3000мм

3000K

4000K



Гибкая серия

SPACE-LN-WH-12.5-20m
48V | 12.5W | 950/980Lm

Размеры: Ø25*20000мм

3000K

4000K




Space / Комплектующие




Скрытая клипса
SPACE-LN-WH-CLIP

 Бесцветный



Крепежный элемент
SPACE-LN-WH-U

 Серый



Комплект подвесного
крепления
SPACE-LN-WH-NM

Размеры: 1000мм


 Серый



Комплект крепления
к потолку
SPACE-LN-WH-I

Размеры: 1000мм


 Серый



Комплект подвесного
крепления 2шт
SPACE-LN-WH-CR

Размеры: 2000мм

 Бесцветный



Комплект подвесного
крепления 2шт
SPACE-LN-WH-CR-ALU

Размеры: 2000мм

 Серый



Комплект подвесного
крепления
SPACE-LN-WH-TUBE

Размеры: 1000мм

 Бесцветный



Заглушка из силикона
SPACE-LN-WH-HP

 Белый





Sky / Световая система

24V | 13,5W/m | 1320Lm/m | IP20 | CRI >90 | Cree LED | Гарантия 5 лет

SKY by Byled




3000K

4000K

● Черный

SKY-LN-BL-13.5-3m
3000mm

SKY-LN-BL-13.5-6m
6000mm






Solar / Накладные светильники

220-240VAC | IP20 | CRI >90 | Sanan LED | Гарантия 5 лет

База светильника | 8W



SOLAR-RN-8

8W | 621/650Lm | 60°

3000K

4000K



Белый



Черный



Сменные крепления и аксессуары | 8W



Адаптер под трек

SOLAR-RN-8-TR



Белый



Черный



Адаптер поворотный
накладной

SOLAR-RN-8-SF



Белый



Черный



Адаптер поворотный
встраиваемый

SOLAR-RN-8-RC

Встройка: Ø73



Белый



Черный




Диммируемый драйвер

SOLAR-DRIVER-8-DIM

8W

База светильника | 14W



SOLAR-RN-14

14W | 1166/1220Lm | 60°

3000K

4000K



Белый



Черный



Сменные крепления и аксессуары | 14W



Адаптер под трек

SOLAR-RN-14-TR



Белый



Черный



Адаптер поворотный
накладной

SOLAR-RN-14-SF



Белый



Черный



Адаптер поворотный
встраиваемый

SOLAR-RN-14-RC

Встройка: Ø92



Белый



Черный



Диммируемый драйвер

SOLAR-DRIVER-14-DIM

14W




SATURN

@iqhouse.by

Saturn / Накладные светильники


220-240VAC | IP20 | CRI >90 | Osram LED | Гарантия 3 года



SATURN-SQP
Подвесной монтаж
24W | 1200Lm | 120°

3000K


○ Белый ● Черный



SATURN-SQS
Накладной монтаж
24W | 1860Lm | 36°

3000K


○ Белый ● Черный



SATURN-SQR
«UP&DOWN»
Накладной монтаж
24W | 1200+1860Lm
120+36°

3000K

○ Белый ● Черный





@tatavolk_design

SATELLIT

Satellit / Накладные светильники

220–240VAC | IP20 | CRI >90 | Bridgelux LED | Гарантия 3 года



SATELLIT-I-7

7W | 530/580Lm | 24°

3000K

4000K

○ Песочный белый

● Песочный черный


● Золотой глянец





Ufo / Накладные светильники

200-240VAC | IP20 | CRI >90 | Bridgelux LED | Гарантия 3 года



UFO-RN-7
7W | 430/460Lm

3000K

4000K



Песочный белый



Песочный черный



UFO-RN-12
12W | 910/970Lm

Аксессуары

Опционально в ассортименте имеются драйверы для диммирования светильников Ufo по протоколу Triac 220V

UFO-DRIVER-7-DIM


UFO-DRIVER-12-DIM

7W

12W

UFO-DRIVER-18-DIM

18W




UFO-RN-18
18W | 1440/1630Lm



UFO-ST

Ufo-St / Накладные и встраиваемые светильники



200-240VAC | IP20 | CRI >90 | Sanan LED | Гарантия 5 лет



UFO-ST1-8
8W | 621Lm | 60°

3000K


- Песочный белый
- Песочный черный



UFO-ST2-8
8W | 621Lm | 60°
Встройка: Ø75

3000K

- Песочный белый
- Песочный черный



Аксессуары

Диммируемый драйвер

SOLAR-DRIVER-8-DIM
8W


Светодиодный модуль

UFO-ST-COB-8-4000K
8W | 650Lm



Ufo-Fr / Накладные и встраиваемые светильники

200-240VAC | IP20 | CRI >90 | OSRAM LED | Гарантия 3 года




UFO-FR1-12

12W | 950Lm | 60°

3000K

○ Песочный белый

● Песочный черный



UFO-FR2-12


12W | 950Lm | 60°

Встройка: Ø75

3000K

○ Песочный белый

● Песочный черный



Аксессуары

Диммируемый драйвер

UFO-FR-DRIVER-12-DIM
12W

Светодиодный модуль

UFO-FR-SMD-12-4000K
12W | 950Lm

Адаптер под однофазный трек


UFO-FR1-12-TR



Halo / Подвесные светильники

85-265V | IP20 | CRI >90 | Sanan LED | Гарантия 3 года

Серия HALO-4555



HALO-RN-4555-45



45W | 2890/2950Lm | 120°

3000K

4000K

○ Песочный белый

● Песочный черный



HALO-RN-4555-70

70W | 4450/4520Lm | 120°


3000K

4000K

○ Песочный белый

● Песочный черный







HALO-RN-4555-110
110W | 6820/6710Lm | 120°

3000K 4000K

- Песочный белый
- Песочный черный




Серия HALO-1535



HALO-RN-1535-23
23W | 1270/1430Lm | 120°

3000K 4000K



- Песочный белый
- Песочный черный



HALO-RN-1535-35
35W | 1855/2100Lm | 120°

3000K 4000K



- Песочный белый
- Песочный черный



HALO-RN-1535-50
50W | 2650/3000Lm | 120°

3000K 4000K

- Песочный белый
- Песочный черный



HALO-RN-1535-75
75W | 3975/450Lm | 120°

3000K 4000K

- Песочный белый
- Песочный черный



Комплектующие



Чашка накладная*
HALO-RN-Cup-2

- Песочный белый
- Песочный черный



Чашка накладная**
HALO-RN-WH-Cup-3

- Песочный белый
- Песочный черный

*Для объединения двух светильников

**Для создания композиции из трех светильников, либо для объединения тросов одного светильника в накладную чашу




LUNA

@bodes_studio



Luna / Накладные светильники

200-240VAC | IP20 | CRI >90 | Sanan LED | Гарантия 5 лет



LUNA-RN-30
30W | 1770/1860Lm

3000K


4000K



Песочный белый



Песочный черный



LUNA-RN-50
50W | 2950/3100Lm

Аксессуары

Диммируемый драйвер
Арт. 008139
LUNA-DRIVER-30-DIM
30W

Система подвесов
LUNA-PM
2000mm



LUNA-RN-120
120W | 7080/7440Lm

Диммируемый драйвер
Арт. 008140
LUNA-DRIVER-50-DIM
50W

*Используйте 2шт. для диммирования LUNA-RN-120




UNI

@bodes_studio

Uni / Встраиваемые светильники конструкторы

220-240VAC | IP20 | CRI >92 | CREE LED | Гарантия 5 лет

Модули STANDART



UNI-MD-60-12-WW

12W | 900Lm | 60°

3000K

UNI-MD-60-12-NW

12W | 1050Lm | 60°

4000K

UNI-MD-60-12-DTW

12W | 900Lm | 60°

1800-3000K

Аксессуары

Диммируемый драйвер

Арт. 008704

UNI-DRIVER-12-DIM

12W

Рефлектор

Арт. 008705

UNI-MD-RFL-12-15

15°


Рефлектор

Арт. 008706

UNI-MD-RFL-12-38

38°

Модули MINI



UNI-MD-60-8-WW-Mini

8W | 621Lm | 60°

3000K

UNI-MD-60-8-NW-Mini

8W | 650Lm | 60°

4000K

Аксессуары

Диммируемый драйвер


Арт. 008779

SOLAR-DRIVER-8-DIM

8W



Uni / Встраиваемые светильники конструкторы

Корпуса к модулям STANDART | Серия UNI-82



UNI-BZ-8201

○ Белый ● Черный




Двойная рамка для светильника | Размеры: 201*106*4мм



UNI-BZ-82-FR




○ Белый ● Черный

Корпуса к модулям STANDART | Серия UNI-85





UNI-BZ-8501

○ Белый ● Черный




UNI-BZ-8502

○ Белый ● Черный



UNI-BZ-8503

○ Белый ● Черный



Двойная рамка для светильника | Размеры: 225*115*4мм



UNI-BZ-85-FR

○ Белый ● Черный




UNI-BZ-85-FRC

○ Белый ● Черный


Uni / Встраиваемые светильники конструкторы

Корпуса к модулям STANDART | Серия UNI-10



UNI-BZ-1001

○ Белый ● Черный



Двойная рамка для светильника | Размеры: 255*130*4мм



UNI-BZ-10-FR


○ Белый ● Черный



UNI-BZ-10-FRC


○ Белый ● Черный

Корпуса к модулям MINI | Серия UNI-72




UNI-BZ-7201-Mini

○ Белый ● Черный





Корпуса к модулям MINI | Серия UNI-60




UNI-BZ-6001-Mini

○ Белый ● Черный



UNI-BZ-6002-Mini

○ Белый ● Черный






@bodes_studio



Ваcuum / Встраиваемые светильники

220-240VAC | Δ IP65 | CRI >90 | Sanan LED | Гарантия 5 лет



VACUUM-RN-8

8W | 576/610Lm | 60°

3000K


4000K



Белый



Черный




















CRATER

@skupreencodeign

Crater / Встраиваемые светильники

180-260VAC | IP20 | CRI >90 | Epistar LED | Гарантия 3 года

		CRATER-RN-7 7W 440/460Lm 110°	3000K 4000K	<input type="radio"/> Матовый белый <input checked="" type="radio"/> Матовый черный	
		CRATER-RN-9 9W 720/760Lm 110°	3000K 4000K Dim to warm	<input type="radio"/> Матовый белый <input checked="" type="radio"/> Матовый черный	
		CRATER-SQ-9 9W 720/760Lm 110°	3000K 4000K	<input type="radio"/> Матовый белый <input checked="" type="radio"/> Матовый черный	
		CRATER-RN-15 15W 1200/1250Lm 110°	3000K 4000K	<input type="radio"/> Матовый белый <input checked="" type="radio"/> Матовый черный	
		CRATER-RN-20 20W 1740/1795Lm 110°	3000K 4000K	<input type="radio"/> Матовый белый <input checked="" type="radio"/> Матовый черный	

Аксессуары

Диммируемый драйвер


CRATER-DRIVER-9-DIM
9W

Диммируемый драйвер

CRATER-DRIVER-15-DIM
15W



Диммируемый драйвер

CRATER-DRIVER-20-DIM
20W



Flare / Настенные светильники

230V | Гарантия 3 года



FLARE-RN-10

3000K



4000K

10W | 900Lm | 110+110°
IP54 | CRI>80

○ Песочный белый

Cree LED

● Песочный черный



FLARE-RN-6



3000K

6W | 120°
IP54 | CRI>80

○ Песочный белый

Sanan LED

● Песочный черный



FLARE-RN-12


3000K


12W | 120°
IP54 | CRI>80

○ Песочный белый

Sanan LED

● Песочный черный






FLARE-CB-7
7W | IP66 | CRI>80
Sanan LED

3000K 4000K


- Песочный белый
- Песочный черный



FLARE-SQ-3
3W | 900Lm | 120°
IP65 | CRI>80
Epistar LED

3000K


- Песочный белый
- Песочный черный



FLARE-TRZ-18
18W | 1680Lm | 120°
IP20 | CRI>90
Sanan LED

3000K


- Песочный белый
- Песочный черный



FLARE-LN-12-L
12W | 1225Lm | 120°
IP20 | CRI>80
Epistar LED

3000K


- Песочный черный



FLARE-MT-10-R
12W | 1225Lm | 120°
IP20 | CRI>80
Epistar LED

3000K

- Песочный черный



FLARE-MT-10
10W | 875Lm | 120°
IP65 | CRI>80
Epistar LED

3000K

- Песочный белый
- Песочный черный








Ground / Уличные светодиодные светильники


Epistar LED | Гарантия 3 года



GROUND-RN-SL-3-WW
3W | 220V | 265Lm | IP54 | 24°

3000K



Серебро



GROUND-RN-SL-3-WW-24
3W | 24V | 180Lm | IP67 | 24°

3000K


Серебро



GROUND-RN-SL-5-WW-24
5W | 24V | 380Lm | IP67 | 24°

3000K

Серебро



GROUND-RN-SL-9-WW-24
9W | 24V | 700Lm | IP67 | 24°

3000K

Серебро







Ground / Уличные светодиодные светильники

Epistar LED | Гарантия 3 года



GROUND-LN-BL-8-WW

8W | 220V | 700Lm | IP54 | 120°

3000K

● Черный



GROUND-LN-BL-16-WW-DB

16W | 220V | 1400Lm | IP54 | 120+120°

3000K

● Черный



Аксессуары

Чашка накладного монтажа

GROUND-LN-BL-SF ● Черный

Преимущества

- 01 Устойчивая и безопасная передача данных. Сеть Bluetooth Mesh позволяет контроллерам обмениваться данными между собой на расстоянии до 30м.
- 02 Контроллеры могут одновременно управляться как с пультов и панелей по радио каналу, так и по Bluetooth через смартфон и голосовые помощники.
- 03 Многопользовательский режим. Делитесь Вашими настройками управления со всей семьей.
- 04 Гарантия 5 лет.



Детальная настройка приложения отображена на Youtube-канале "BYLED. Современный свет"



IOS



ANDROID

Скачать приложение

Контроллеры



Одноканальный контроллер для управления одноцветной светодиодной лентой
CN-MONO-1C8A

8A | 12-24VDC | 96-192W



Многоканальный контроллер 4 вида управления: DIM, CCT, RGBW и RGB + CC
CN-UNI-5C4A

5CH*4A | 12-24VDC | 240-480W



Одноканальный контроллер для управления светильниками и лампами с напряжением питания
CN-AC-1C1A

1A | 100-240VDC | 200W



Контроллер для управления электрокаризом

CN-AC-1C2A-CM

2A | 100-240VDC | 400W



Одноканальный контроллер для управления светильниками трековой системы Gravity by Byled
CN-MONO-1C-MG

100-700mA | 6-42VDC | 1-30W

Настенные панели



Настенная радио панель WM-D1

1 зона | 3V



Настенная радио панель WM-D2

2 зоны | 3V



Настенная радио панель WM-D1-S4

1 зона | 4 сценария | 3V




Панель в стандартный подрозетник WM-D4-S1

4 зоны | 4 сценария | 100-240V

Пульты



Пульт радио
RM-D4-S2
4 зоны | 2 сценария
Монохром



Пульт радио
RM-RGBW4
4 зоны | RGBW



Пульт радио
RM-UNI4
4 зоны | Универсальный



Пульт радио
RM-UNI3-S6
3 зоны | 6 сценариев
Универсальный



Пульт радио
RM-D4-S3
4 зоны | 3 сценария
Монохром



Пульт радио
RM-RGBW4-S3
4 зоны | 3 сценария
RGBW

Датчики



Датчик на взмах руки
SD-8A-SW
On/Off
8A | 12-36V | 96-288W



Датчик на взмах руки
SD-8A-SW
Диммируемый
8A | 12-36V | 96-288W



Датчик на движение
SD-8A-PM
On/Off
8A | 12-36V | 96-288W



Датчик на движение
SD-5A-PM-AC
On/Off
5A | 100-240V | 500W



Датчик на открытие двери
SD-8A-Door
On/Off
8A | 12-36V | 96-288W



Датчик на касание
SD-5A-PM-AC
Диммируемый
3A | 12-24V | 36-72W

Byled / Управление светом Standart

Контроллеры RGB/RGBW | Гарантия 1 год



Контроллер Bluetooth
CNS-RGB-3C2A-BL
3x2A | 12-24V | 72-144W



Контроллер с пультом 10кн.
CNS-RGB-3C2A-RF
3x2A | 12-24V | 72-144W



Контроллер с пультом 28кн.
CNS-RGB-3C8A-RF
3x8A | 12-24V | 288-576W



Контроллер сенсорный
CNS-RGB-3C8A-RF-S
3x8A | 12-24V | 288-576W



Контроллер сенсорный
CNS-RGBW-4C6A-RF-S
4x6A | 12-24V | 288-576W

Диммеры | Гарантия 1 год



Диммер механический
CNS-MONO-1C8A
1x8A | 12-24V | 96-192W



Диммер с пультом 11кн.
CNS-MONO-1C6A-RF
1x6A | 12-24V | 72-144W



Диммер с пультом 11кн.
CNS-MONO-1C30A-RF
1x30A | 12-24V | 360-720W



Диммер сенсорный
CNS-MONO-1C24A-RF-S
1x24A | 12-24V | 288-576W

Контроллеры Mix white | Гарантия 1 год



Контроллер сенсорный
CNS-MIX-2C6A-RF-S
2x6A | 12-24V | 144-288W

Усилители мощности | Гарантия 1 год



Усилитель 3 канала (RGB)
CNS-AMP-3C8A
3x8A | 12-24V | 288-576W



Усилитель 3 канала (RGB)
CNS-AMP-3C8A-BL
3x8A | 12-24V | 288-576W



Усилитель 4 канала (RGBW)
CNS-AMP-4C6A
4x6A | 12-24V | 288-576W

Датчики | Гарантия 1 год



Датчик на касание
SENSOR-3A-Dim

On/Off

3A | 12-24V | 36-72W



Датчик на движение
SENSOR-3A-SW-MOVE

On/Off

3A | 12-24V | 36-72W



Датчик на взмах руки
SENSOR-4A-Dim-MOVE

Диммируемый

4A | 12-24V | 48-96W

Светодиодная лента / Standart

CRI <80 | Гарантия 1 год

Серия BLS2835



BLS2835-60-12-4.8

2700-3200K 4000-4500K

60LED/m | 4.8W | 12V | IP20

6000-6500K




BLS2835-60-12-4.8-65

2700-3200K 4000-4500K

60LED/m | 4.8W | 12V | IP65

6000-6500K




BLS2835-120-12-9.6

2700-3200K 4000-4500K

120LED/m | 9.6W | 12V | IP20

6000-6500K

10000K



BLS2835-120-12-9.6

RED

GREEN

120LED/m | 9.6W | 12V | IP20

BLUE



BLS2835-120-12-9.6-65

2700-3200K 4000-4500K

120LED/m | 9.6W | 12V | IP65

6000-6500K



BLS2835-120-12-9.6-65

RED

GREEN

120LED/m | 9.6W | 12V | IP65

BLUE




BLS2835-120-24-9.6

2700-3200K 4000-4500K

120LED/m | 9.6W | 24V | IP20

6000-6500K




BLS2835-120-24-9.6

RED

GREEN

120LED/m | 9.6W | 24V | IP20

BLUE



BLS2835-120-24-9.6-66

2700-3200K 4000-4500K

120LED/m | 9.6W | 24V | IP66

6000-6500K



BLS2835-120-24-9.6-66

RED

GREEN

120LED/m | 9.6W | 24V | IP66

BLUE



BLS2835-120-12-9.6-W-5mm

2700-3200K 6000-6500K

120LED/m | 9.6W | 12V | IP20




BLS2835-60-12-7-W-S

2700-3200K 6000-6500K

60LED/m | 7W | 12V | IP20

Серия BLS3014




BLS3014-240-12-24

240LED/m | 12W | 24V | IP20

2700-3200K

4000-4500K

6000-6500K




BLS3014-240-24-24

240LED/m | 24W | 24V | IP20

4000-4500K


6000-6500K

Серия BLS5050




BLS5050-60-12-14.4-RGB

60LED/m | 14.4W | 12V | IP20




BLS5050-60-12-14.4-RGB-65

60LED/m | 14.4W | 12V | IP65



BLS5050-60-24-14.4-RGB

60LED/m | 14.4W | 24V | IP20




BLS5050-60-24-14.4-RGB-66

60LED/m | 14.4W | 24V | IP66



Серия BLS5630



BLS5630-60-12-12

60LED/m | 12W | 12V | IP20


2700-3200K

4000-4500K

6000-6500K


Светодиодная лента / PRO

CRI>85 | 24V | Sanan LED | Гарантия 2 года | 3M Original




BLS2835-60-24-4.8-PRO
60LED/m | 4.8W | 630Lm | IP20

2700-3200K 4000-4500K




BLS2835-80-24-7.2-PRO
80LED/m | 7.2W | 950Lm | IP20

2700-3200K 4000-4500K
6000-6500K



BLS2835-120-24-9.6-PRO-5mm
120LED/m | 9.6W | 950Lm | IP20

2700-3200K 4000-4500K



BLS2835-80-24-12-PRO
80LED/m | 12W | 1560Lm | IP20

2700-3200K 4000-4500K



BLS2835-128-24-11.5-PRO
128LED/m | 11.5W | 1500Lm | IP20

2700-3200K 4000-4500K
6000-6500K



BLS2835-128-24-11.5-PRO-66
128LED/m | 11.5W | 1500Lm | IP66

2700-3200K 4000-4500K
6000-6500K




BLS2835-160-24-14.4-PRO
160LED/m | 14.4W | 1900Lm | IP20

2700-3200K 4000-4500K
6000-6500K




BLS2835-168-24-17-PRO
168LED/m | 17W | 2250Lm | IP20

2700-3200K 4000-4500K
6000-6500K




BLS5050-60-24-14.4-RGB-PRO
60LED/m | 14.4W | IP20

R G B



BLSCOB-384-24-4.8-PRO-3mm
384LED/m | 4.8W | 515Lm | IP20

2700-3200K 4000-4500K



BLSCOB-480-24-11-PRO
480LED/m | 11W | 1090Lm | IP20

2700-3200K 4000-4500K
6000-6500K



BLSCOB-576-24-14.4-RGB-PRO
576LED/m | 14.4W | IP20

R G B



BLSCOB-784-24-19-PRO
784LED/m | 19W | IP20

R G B + 2700-3200K
R G B + 4000-4500K

Светодиодная лента / LUX

CRI>90 | 24V | Cree LED | Гарантия 5 лет | 3M Original | 60 000ч

Серия BLS2835-LUX



BLS2835-120-24-7-LUX

3000K

4000K

120LED/m | 7W | 680Lm | IP20



BLS2835-128-24-9.6-LUX

3000K

4000K

128LED/m | 9.6W | 1135Lm | IP20



BLS2835-128-24-9.6-LUX-66

3000K

4000K

128LED/m | 9.6W | 1000Lm | IP66



BLS2835-160-24-14.4-LUX

3000K

4000K

160LED/m | 14.4W | 1650Lm | IP20




BLS2835-168-24-17.3-LUX

3000K

4000K

168LED/m | 17.3W | 1860Lm | IP20




BLS2835-192-24-20.8-LUX

3000K

4000K

192LED/m | 20.8W | 2345Lm | IP20



BLS2835-280-24-25-LUX

3000K

4000K

280LED/m | 25W | 3000Lm | IP20



BLS2835-280-24-9-LUX

3000K

4000K


280LED/m | 9W | 690Lm | IP20



BLS3838-120-24-11-RGB-LUX

R G B

120LED/m | 11W | 430Lm | IP20



BLS2835-168-24-14.4-DTW-LUX


Dim to warm

168LED/m | 14.4W | 1150Lm | IP20



Светодиодная лента / 230V

Серия BLS-STRIP-PRO 230V



BLS2835-120-230-6-STRIP-PRO

2700-3200K


4000-4500K

120LED/m | 6W | IP67

6000-6500K

CRI>80 | 230V | Гарантия 2 года

Серия BLS-WALLWASHER-PRO



BLS3030-24-24-18-WALL-PRO

2700-3200K


4000-4500K

24LED/m | 18W | IP67

6000-6500K

CRI>90 | 24V | Гарантия 2 года

Термолента BLS-HT-PRO



BLS2835-210-24-10-HT-PRO


3000K

4000K

210LED/m | 10W | IP68

6000K

CRI>90 | 24V | Гарантия 2 года



BLS4040-120-24-12-RGB-HT-PRO


R G B

120LED/m | 12W | IP68

CRI>90 | 24V | Гарантия 2 года

Светодиодный неон / PRO

Серия BLS-NEON-PRO 24V




BLS2835-210-24-10-NEON-PRO
210LED/m | 10W | IP67
CRI>90 | 24V | Гарантия 3 года

3000K

4000K

6000K

Серия BLS2835-NEON



BLS2835-120-24-9.6-NEON
120LED/m | 9.6W | IP67
CRI<80 | 24V | Гарантия 1 год

2700-3200K

4000-4500K


6000-6500K

RED

GREEN

BLUE

YELLOW



BLS2835-110-12-12-NEON
110LED/m | 12W | IP67
CRI<80 | 24V | Гарантия 1 год

2700-3200K

4000-4500K

6000-6500K

RED

GREEN

BLUE

YELLOW

ORANGE


VIOLET

PINK

LIGHT BLUE

*Резка 9мм

Серия BLS-NEON-PRO 230V



BLS2835-120-230-6-NEON-PRO
120LED/m | 6W | IP67
CRI>80 | 230V | Гарантия 2 года

2700-3200K

4000-4500K


6000-6500K

*В ассортименте имеются все необходимые комплектующие для монтажа, более подробную информацию смотрите на сайте byled.by

Светодиодные модули

Серия BL

12V | IP65 | 120° | Гарантия 1 год



BLM2835-BL-2-12-0.4

0.4W

2700-3200K

9000K


RED

GREEN

BLUE

Серия SLZ

12V | IP65 | 160° | Гарантия 3 года



BLM2835-SLZ-2-12-0.72

0.72W

2700-3200K

6000-6500K

4000-4500K

9000K



BLM2835-SLZ-3-12-1

1W

2700-3200K

4000-4500K

6000-6500K

9000K


RED

GREEN

BLUE

Серия SLC

12V | IP65 | 140° | Гарантия 1 год




BLM5050-SLC-3-12-0.72-RGB

0.72W

R G B

Серия SLK

12V | IP65 | 120*160° | Гарантия 3 года



BLM2835-SLK-1-12-0.36

0.36W

3000K

4500K

6000K

9000K

Светодиодные модули

Серия SLM

12V | IP65 | 175° | Гарантия 5 лет



BLM2835-SLM-1-12-0.5

2700-3200K

6000-6500K

0.5W

9000K




BLM2835-SLM-2-12-1

2700-3200K

6000-6500K

1W

9000K




BLM2835-SLM-4-12-2-W

9000K

2W

Серия SLTR

12V | IP65 | 45°*15° | Гарантия 3 года



BLM2835-SLTR-1-12-1.5

3000K

6000K

1.5W | 2W

9000K

Светодиодная линейка

Серия LL3030

12V | IP20 | 170° | Гарантия 2 года



LL3030-12-12-14.4

2700-3200K

4000-4500K

14.4W | 12LED/шт | 960*17мм

7500K

Блоки питания

Серия T

12V/24V | 60–240W | IP20 | Гарантия 1 год




Серия S

12V/24V | 12–360W | IP20 | Гарантия 1 год





Серия SL

12V/24V | 18–72W | IP20 | Гарантия 2 года



Серия ST

12V/24V | 120–200W | IP20 | Гарантия 2 года



Серия LMX

12V/24V | 30–400W | IP20 | Гарантия 3 года



Серия LMX- D (Триак 230V, 0...10V)

12V/24V | 60–200W | IP20 | Гарантия 3 года



Серия LMWX

12V/24V | 20–300W | IP67 | Гарантия 3 года




Серия BPX

24V | 100–200W | IP20 | Гарантия 3 года




Светодиодные профили / Standart




PR-SF-SL-1506
Накладной
2000mm

● Серый




PR-RC-SL-2206
Встраиваемый
2000mm

● Серый




PR-SF-SL-1612
Накладной
2000mm

● Серый




PR-RC-SL-2212
Встраиваемый
2000mm

● Серый




PR-SFC-SL-1616
Накладной
2000mm

● Серый




PR-SF-SL-1804
Гибкий накладной
2000mm

● Серый




PR-SF-SL-2015
Монтаж в пол
3000mm

● Серый




PR-LE-SL-2810
Встраиваемый
2000mm

● Серый




PR-SF-SL-2010
Накладной
2000mm

● Серый




PR-LS-SL-3535
Универсальный
3000mm

● Серый




PR-LE-5035
Встраиваемый
3000mm

○ Белый ● Серый




PR-LS-SL-3570
Универсальный
3000mm

● Серый



PR-LS-SL-5035
Универсальный
3000mm


● Серый



PR-LE-6435
Встраиваемый
3000mm


○ Белый ● Серый

Светодиодные профили / Standart




PR-LS-SL-5050
Универсальный
3000mm

● Серый




PR-LS-SL-5070
Универсальный
3000mm

● Серый



PR-LG-SL-3823
Встраиваемый
под шпаклевку
3000mm

● Серый




PR-LG-SL-4821
Встраиваемый
под шпаклевку
3000mm

● Серый



PR-LT-SL-30
Подвесной
3000mm

● Серый



PR-LT-SL-60
Подвесной
3000mm

● Серый

Аксессуары



Комплект подвесов
ByLed-CR-2-Cab
2000mm/4000mm



Чашка накладного монтажа
ByLed-CR-2-Cup

○ Белый ● Черный



Прямой коннектор
PR-ICON




Угловой коннектор внешний
PR-LCON




Угловой коннектор внутренний
PR-GCON

Светодиодные профили / Lux




BLS-LE-2513-LUX
Встраиваемый
2500mm

● Серый




BLS-LG-0812-LUX
Встраиваемый
под шпаклевку
2500mm

● Серый




BLS-LG-1613-LUX
Встраиваемый
под шпаклевку
2500mm

● Серый



BLS-LS-0709-LUX
Накладной
2500mm

● Серый



BLS-LS-1613-LUX
Накладной
2500mm

● Серый

Комплектующие

Экран для профиля BLS-LG-0812-LUX
BLS-LS-0709-LUX (2500mm)

BLS-DF-6M-BL

● Черный

Комплект заглушек для профиля
BLS-LE-2513-LUX (2шт.)

BLS-LE-2513-LUX-HPN

● Серый

Комплект заглушек для профиля
BLS-LE-2513-LUX (2шт.)

BLS-LE-2513-LUX-HPN

● Серый

Комплект заглушек для профиля
BLS-LG-0812-LUX (2шт.)

BLS-LG-0812-LUX-HPN-BL

● Черный

Комплект заглушек для профиля
BLS-LS-0709-LUX (2шт.)

BLS-LS-0709-LUX-HPN

● Серый

Комплект заглушек для профиля
BLS-LG-0709-LUX (2шт.)

BLS-LS-0709-LUX-HPN-BL

● Черный

Комплект заглушек для профиля
BLS-LS-1613-LUX/BLS-LG-1613-LUX (2шт.)

BLS-LS-1613-LUX-HPN

● Серый



byled.by